

Pflegemassnahmen für Zierpflanzen

Grundsätzlich	Produkt	Empfehlung
Gegen überwinterte Schädlinge	BIOHOP SprayOIL Renovita-San BIOHOP FertiKAL	2 % beim Austrieb 0,3% allen Spritzungen beimischen 0,2% allen Spritzungen beimischen

Krankheiten im Gartenbau	Produkt	Dosierung	Bemerkung	Häufigster Befall
Alternaria	Tutor WG BIOHOP CuproXAT	0,2-0,3% 1,3 %	oder 0,05% Score Profi oder 0,1% Ortiva	diverse Zierpflanzen
Bakteriosen	BIOHOP CuproXAT	0,2%	an Begonien/Pelargonien (vorbeugend)	
Blattflecken				
Mycocentrospora	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Score Profi	
Ramularia	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Score Profi oder BIOHOP CuproXAT 1,3-1,8%	
Cercospora	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Score Profi oder BIOHOP CuproXAT 1,3-1,8%	
Colletotrichum	Ortiva	0,3%		Bei Kartoffeln
Septoria	Ortiva	0,1%		Bei Weizen
Blattfleckenpilze (Allgemein)	BIOHOP CuproXAT Tutor WG	0,2-1,0% 0,2-0,3%	oder 0,1% Ortiva oder 0,05% Score Profi	diverse Zierpflanzen
Botrytis	BIOHOP CuproXAT Play	0,25% 0,12%	oder 0,1% Ortiva	diverse Zierpflanzen
Braunfleckenkrankheit	Tutor WG	0,4%	Bohnen mit Hülsen	Pinus
Buchstribsterben				Buchsbaum
Cylindrocladium	Play	0,1%	0,1-0,3% BIOHOP PolyGRÜN vorbeugend	
Volutella*	Tutor WG Ortiva	0,4% 0,1%	oder 2,0% Fulco	
Desinfektion (gegen Viren, Bakterien, Pilze)	Virasint Plus	0,5-2,0%		
Echter Mehltau	BIOHOP PolyGRÜN BIOHOP FungiCUR BIOHOP FungiCARB Score Profi Ortiva	0,1-0,3% 0,4% 0,3% 0,05% 0,1%	vorbeugend oder 0,2% BIOHOP Heliosoufre S oder 2% Fulco	diverse Zierpflanzen
Eisenmangel	BIOHOP OptiFER	0,5%		
Falscher Mehltau	BIOHOP CuproXAT Patronus SL Tutor WG	0,2-0,6% 0,5 % 0,2-0,3%	0,1-0,3% BIOHOP PolyGRÜN vorbeugend oder 0,2% Proplant	div. Zierpflanzen
Föhren-/Kiefernscütte	Tutor WG	0,4%	+ 0,5% Renovita-San	Föhren
Gitterrost				
Birne	Score Profi	0,05%		
Wacholder	Tutor WG	0,4%		
Kaliummangel	Phosphatkali	60-80 g/m ²		
Knospensterben	BIOHOP CuproXAT BIOHOP CuproXAT	0,6% 0,5%		Blautanne Rhododendron
Magnesiummangel	Bittersalz	50 g	pro Meter Baumhöhe oder 1,0% Renovita-San	
Marssonina*	Score Profi	0,05%		Prunus, Forsythie, Obst
Monilia	Score Profi BIOHOP FungiCARB	0,05% 0,3%	oder Play 0,06%	
Nadelbräune (Cryptocline) *	Tutor WG	0,4%	oder 2,0% Fulco	
Phosphormangel	RenodOr master Z	30 g/m ²		

Pflegemassnahmen für Zierpflanzen

Krankheiten im Gartenbau	Produkt	Dosierung	Bemerkung	Häufigster Befall
Phytophthora*	Ortiva	0,1%	oder vorbeugend 0,15% Proplant , 0,5% Patronus SL oder 0,2% BIOHOP DiVINA	
Platanenkrebs*	Fulco	2,0%		Platane, Ahorn
Pythium	Ortiva	0,1%	oder vorbeugend 0,15% Proplant , 0,5% Patronus SL oder 0,2% BIOHOP DiVINA	
	Patronus SL	0,35%		
Rhizoctonia	Proplant	0,15-0,25%	oder vorbeugend 0,2% BIOHOP DiVINA	
	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Play	
Rindenbrand	BIOHOP CuproXAT	0,2%	oder 1,3% als Winterspritzung	Rosen
Rost allgemein	Score Profi	0,05%	oder 2,0% Fulco	
	Tutor WG	0,4%		
Rost an Vinca	Score Profi	0,05%	oder 2,0% Fulco	Vinca, Immergrün
Rost an Weiden	Score Profi	0,05%	oder 0,1% Ortiva	Weide, Lärche, Tanne
Rostpilze	BIOHOP FungiCUR	0,4%	0,1-0,3% BIOHOP PolyGRÜN vorbeugend	
Rotbandkrankheit* (Dothistroma)	Tutor WG	0,4%	bei Früherkennung vorbeugend behandeln	Föhre
	Fulco	2,0%	Krankheit ist meldepflichtig!	
Schorf	BIOHOP CuproXAT	0,25-0,5%	oder 0,3-0,5% BIOHOP HelioSOUFRE S	Apfelbaum, Weide, Ahorn
	BIOHOP FungiCARB	0,5-0,75%	oder 0,2% Patronus SL ab Austrieb (Teilwirkung)	
	Score Profi	0,05%	oder 0,4% Tutor WG	
Schrotschuss	BIOHOP CuproXAT	0,5-0,75%	oder 0,75% BIOHOP HelioSOUFRE S (vor Blüte)	Prunus-Arten
	Score Profi	0,05%	oder 0,1% Ortiva	
	Tutor WG	0,4%		
Schuppenbräune*	Tutor WG	0,4%	oder 2,0% Fulco	Thuja
Stammfäule*	Proplant	0,15-0,25%		
Stammgrundfäule*	Proplant	0,15-0,25%		
Stängelgrundfäule	Proplant	0,15-0,25%		
Schwarzfleckenkrankheit (Stemphyllium)	BIOHOP DiVINA	0,2%	vorbeugend	Lorbeer (port.), Birne
Sternrusstau	Score Profi	0,05%	oder 0,3% Tutor WG	Rosen
	Fulco	2,0%		
Stickstoffmangel	BIOHOP FertiKAL	0,2-0,5%	10 Tage nach Pflanzung, 2-3 mal wiederholen	
Teerfleckenkrankheit*	Ortiva	0,1%		Ahorn
Triebsterben Diplodia*	Tutor WG	0,3-0,4%	oder 2,0% Fulco + 0,1-0,3% BIOHOP PolyGRÜN vorbeugend	Föhre
Kabatina*	BIOHOP CuproXAT	0,4%		Thuja, Wacholder, Zypressenarten
	Tutor WG	0,4%	oder 2,0% Fulco ab Mai mehrmals	
Sphaeropsis*	BIOHOP CuproXAT	0,4%	oder 0,4% Tutor WG	Föhren
	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Score Profi	Vinca
Volutella*	Tutor WG	0,4%	oder 2,0% Fulco	Pachysandra
	Ortiva	0,1%		
Wurzelfäule (auch Wurzelbräune/-brand)	Proplant	0,25%	oder vorbeugend 0,2% BIOHOP DiVINA	
Zweigsterben (allg.)*	BIOHOP CuproXAT	0,3%		Forsythia
	Score Profi	0,05%		
Pestalothia*	Tutor WG	0,4%	oder 2,0% Fulco	Thuja, Wacholder, Zypressenarten
Wundverschluss	BIOHOP DiVINA	mit Pinsel pur auf Wundstelle auftragen		

Pflegemassnahmen für Zierpflanzen

Krankheiten im Rasen	Produkt	Dosierung	Bemerkung
Anthraxnose	Ortiva	0,1%	
Blattflecken	Ortiva	0,1%	oder 0,4% Tutor WG
Echter Mehltau	Ortiva	0,1%	oder 0,05% Score Profi
Fusarium (Sommer-Fusariose)	Ortiva	0,1%	oder 0,4% Tutor WG
Hexenring	Ortiva	0,1%	+ 2,0% PBS150; in befallene Fläche Löcher machen und Brühe giessen
Rhizoctonia (Brown-/ Yellow-Patch)	Ortiva	0,1%	oder 0,4% Tutor WG
Rost	Ortiva	0,1%	oder 0,4% Tutor WG
Rotspitzigkeit	Ortiva	0,1%	oder 0,4% Tutor WG
Schneeschnitzel (rosa)	Play	0,15%	oder 0,1% Ortiva
Schwarzbeinigkeit (Ophiobolus)	Ortiva	0,1%	
Talerflecken (Dollarspot)	Ortiva	0,1%	2 Spritzungen/Jahr (Frühling/Sommer) oder 0,4% Tutor WG
Trockenflecken (Dry Patch)	PBS150-/Granulat	1,6-2,0%	alle 4-6 Wochen wiederholen, 2-3 l/m ² nachberegnen
Typhula-Fäule (grauer Schneeschnitzel)	Play	0,15%	oder 0,1% Ortiva
Wurzelfäule (Pythium)	Ortiva	0,1%	oder 0,25% Proplant oder 0,4% Tutor WG (vorb.)

Schädlinge im Gartenbau	Produkt	Dosierung	Bemerkung	Häufigster Befall
Apfelblütenstecher	BIOHOP Audienz	0,02%		Apfel
Apfelfaltenläuse	BIOHOP DelTRUM	1%	oder 0,3 % BIOHOP DeINEEM	Apfel
Apfelwickler	BIOHOP Audienz	0,02%		Apfel/Birne
Austernschildläuse	BIOHOP DelMONAL	2,0%	(Voraustrieb)	
Asiatische Bambus-spinmilben	BIOHOP DelMON	2,0%	oder 2,0% BIOHOP DelMONAL (Voraustrieb)	Bambus
	BIOHOP MaltoMITE	2,5%	oder 0,5% BIOHOP DelTRIN	
Birnenbockenmilben	BIOHOP DelMONAL	2,0%	oder 0,3% BIOHOP HelioSOUFRES	diverse Obstbäume
Blattfressende Raupen	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,6-0,8% BIOHOP OriON	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP DelFIN	0,1-0,15%	(Schmetterlingsraupen)	
	BIOHOP DelTRIN	0,3%	oder 0,01% Kendo	
Blattläuse	BIOHOP SprayOIL	1,0-3,5%	(Voraustrieb)	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP DelMONAL	2,0%	oder 0,2% BIOHOP DelSAN	
	BIOHOP DelMON	2,0%	oder 1% BIOHOP DelTRUM	
	BIOHOP DeINEEM	0,3%		
	BIOHOP DelTRIN	0,3%		
	BIOHOP MaltoMITE	2,5%		
	Kendo	0,01%		
Blattkäfer	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,6-0,8% BIOHOP OriON	diverse Zierpflanzen
	Kendo	0,01%		
Blattwespen* (inkl. Kiefernbuschhorn-)	BIOHOP DelTRUM	1%	oder 0,01% Kendo	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP Audienz	0,04%		
Buchsbaumblattflöhe*	BIOHOP DelTRUM	1%	oder 2% BIOHOP DelMONAL	Buchsbaum
Buchsbaumzünsler	BIOHOP DelFIN	0,1-0,15%	oder 0,02% BIOHOP Audienz	Buchsbaum
	BIOHOP DelTRIN	0,5%	oder 0,3 % BIOHOP DeINEEM	
	Kendo	0,01%		
Buchsbaumgallmücken	Kendo	0,01%		Buchsbaum
Buchsbaumspinnmilben	BIOHOP DelTRUM	1%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM	Buchsbaum
	BIOHOP MaltoMITE	2,5%	oder 2% BIOHOP DelMON	
Dickmaulrüssler*	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP OriON	0,6-0,8%	oder 0,01% Kendo	
Dickmaulrüssler-Larven	BIOHOP NemaGAL	0,5 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	
	BIOHOP Nema-SCHNAK	0,5 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	

Pflegemassnahmen für Zierpflanzen

Schädlinge im Gartenbau	Produkt	Dosierung	Bemerkung	Häufigster Befall
Eichenprozessionsspinner	BIOHOP DeINEEM	0,3%	Gleiche Anwendung gegen Pinienprozessionsspinner	Eichen/Pinien
	BIOHOP DeIFIN	0,1-0,2%		
Eichenzwergläuse*	BIOHOP DeINEEM	0,3%	oder 1% BIOHOP DeITRUM	Eichen
	Kendo	0,01%		
Erdflöhe	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,6-0,8% BIOHOP OriON	bei Mangold
	Kendo	0,01%		
Erdräupen	BIOHOP NemaSCHNAK	0,5 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	
	Kendo (giessen)	0,01%		
Fichtengallenläuse*	BIOHOP SprayOIL	2,0%	Voraustrieb	Fichte/Föhre
Fichtenröhrenläuse	BIOHOP DeINEEM	0,3%	oder 0,02% BIOHOP Audienz	
	Kendo	0,01%		
Frostspanner	BIOHOP SprayOIL	3,5%	0,02% BIOHOP Audienz bei Auftreten (Voraustrieb)	Kern-/Steinobst, diverse Zierpflanzen
	BIOHOP DeITRIN	0,25%		
	BIOHOP DeIFIN	0,05%		
Gallenläuse*	BIOHOP SprayOIL	3,5%		Fichten/Ulmen
Gallmilben	BIOHOP Heliosoufre S	2,0%	oder 1% BIOHOP DeITRUM (Voraustrieb)	Brombeeren/Birnen diverse Zierpflanzen
	BIOHOP SprayOIL	3,5%		
Gallmücken	BIOHOP OriON	0,6-0,8%	oder 0,01% Kendo	diverse Zierpflanzen
Gartenlaubkäfer	BIOHOP NemaGAL	1 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	diverse Zierpflanzen
Gespinstmotten	BIOHOP DeIFIN	0,1%		diverse Zierpflanzen
Kastanienminiermotten	BIOHOP DeINEEM	0,5%		Roskastanien/Ahorn
Kiefertriebwickler*	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 1% BIOHOP DeITRUM	Kiefern
	Kendo	0,01%		
Kirschenfliegen	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,4% BIOHOP OriON	Früchte/Beeren
Kirschessigfliegen	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,4% BIOHOP OriON	Früchte/Beeren
Lärchenminiermotten	BIOHOP DeINEEM	0,5%		Lärche, Hemlocktanne, Douglas
Maulwurfsgrillen	BIOHOP NemaSCHNAK	1 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	Rasen, Gemüse
Maulbeerschildlaus	BIOHOP DeITRUM	1,0%		
	BIOHOP DeIMONAL	2,0%		
Minierfliegen	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM oder 0,01% Kendo	Liguster, Stechpalme
	BIOHOP OriON	0,4%		
Miniermotten	BIOHOP DeINEEM	0,3%	vor oder nach der Blüte, bis spätestens Ende Mai	Kernobst
	BIOHOP OriON	0,6%		
Napfschildläuse	BIOHOP SprayOIL	3,5%	Voraustrieb	diverse Zierpflanzen
Pockenmilben	BIOHOP DeIMONAL	2%	2,0% BIOHOP Heliosoufre S bei Auftreten (Voraustrieb)	diverse Zierpflanzen
Rhododendronzikaden	Kendo	0,01%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM	Rhododendron
Robinienminiermotten	BIOHOP DeINEEM	0,5%	oder 0,02% BIOHOP Audienz	Robinie
Rosenkäfer	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,6-0,8% BIOHOP OriON	Rosen
Rosenzikaden	Kendo	0,01%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM	Rosen
Schildläuse	BIOHOP SprayOIL	3,5%	oder 1,0% BIOHOP DeITRUM bei Auftreten (Voraustrieb)	Eibe, diverse Zierpflanzen
Schnecken	BIOHOP DeIEXX	0,7 g/m ²		diverse Zierpflanzen
Spinnmilben	BIOHOP SprayOIL (Voraustrieb)	3,5%	oder 1,0% BIOHOP DeITRUM bei Auftreten oder 0,3% BIOHOP DeINEEM oder BIOHOP MaltoMITE 2,5%	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP DeITRUM	1%		
	BIOHOP DeITRIN	0,3%		
Tannentriebläuse*	BIOHOP SprayOIL	3,5%	Voraustrieb oder 1% BIOHOP DeITRUM	Tanne, Zeder, Lärche
	BIOHOP DeINEEM	0,3%		
	Kendo	0,01%		
Thripse	BIOHOP DeITRUM	1%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM oder 0,01% Kendo	diverse Zierpflanzen
	BIOHOP DeITRIN	0,3%		
	BIOHOP OriON	0,6-0,8%		
Thujaborkenkäfer*	BIOHOP DeITRUM	1,0%		Thuja, Wacholder, Zypressenarten
	Kendo	0,01%		

Pflegemassnahmen für Zierpflanzen

Schädlinge im Gartenbau	Produkt	Dosierung	Bemerkung	Häufigster Befall
Thujaminiermotten*	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,3% BIOHOP DeINEEM	Thuja, Wacholder, Scheinzypresse
Thujaspinnmilben*	BIOHOP SprayOIL BIOHOP DeINEEM	3,5% 0,3%	Voraustrieb oder 1,0% BIOHOP DeITRUM	Thuja
Trauermücken	Kendo	0,01%		Hortensie, Geranie, Primel u.w.
Wachholderprachtkäfer*	BIOHOP DeITRUM Kendo	1,0% 0,01%		Thuja, Wacholder, Zypressenarten
Wanzen*	BIOHOP Audienz	0,02%	oder 0,4% BIOHOP OriON	Laub-/Nadelhölzer
Weidentriebbohrer*	BIOHOP DeITRUM	1,0%		
Weisse Fliegen	BIOHOP DeINEEM BIOHOP DeITRIN BIOHOP DeITRUM	0,3% 0,3% 1,0%	oder 0,01% Kendo	diverse Zierpflanzen
Weisstannentriebläuse*	BIOHOP Audienz BIOHOP DeINEEM	0,02% 0,3%		Tanne
Wiesenschnaken (Tipula)	BIOHOP Nema-SCHNAK	0,5 Mio/m ²	ab 12 °C Bodentemperatur	
Wollläuse	BIOHOP SprayOIL	3,5%	oder 1,0% BIOHOP DeITRUM bei Auftreten (Voraustrieb)	Apfel, Birne, Kiefer, Pappel, Lärche u.w.
Wollschildläuse*	BIOHOP SprayOIL	3,5%	oder 1,0% BIOHOP DeITRUM bei Auftreten (Voraustrieb)	Ahorn, Hortensie, Weissdorn, Eibe, Linde

Mit einem * gekennzeichnete Schadbilder werden im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des Bundesamts für Landwirtschaft BLW (Stand 6.11.2018) nicht mehr aufgeführt. Die Behandlungsempfehlung der bezeichneten Schadbilder mit den vorgeschlagenen Produkten/Wirkstoffen basiert auf zuverlässigen Praxiserfahrungen unserer Fachexperten.